


PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® 56-427

Farbe Beschichtung	Lila, Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, komplett beschichtet
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Mikroschaum mit rutschsicherem Griff
Futter	Nylon, Polyester, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)		67	71	78	84	90
Breite Handgelenk (mm)		67	75	83	84	84
Breite Handinnenfläche (mm)	98	100	105	108	113	116
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® 56-427

Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Waschbar	60°C/140°F
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
-------------	----



PRODUKTDATENBLATT

MaxiDry® 56-427

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	52	56	64	72	76	84
Bruttogewicht (kg)	5	5.25	5.8	6.4	6.65	7
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.0	4.3	4.8	5.4	5.7	6.0

Ausgabedatum: 24/03/2023

